DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA

Conforme Lei Municipal nº 4.081, de 08 de novembro de 2013

www.taquaritinga.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taquaritinga

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE TAQUARITINGA	2
Concursos Públicos/Processos Seletivos	2
Edital	2
Notificações	6
SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga	9
Outros Atos	9

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Taquaritinga, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Taquaritinga poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.taquaritinga.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taquaritinga
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Taquaritinga
CNPJ 72.130.818/0001-30
Praça Dr. Horácio Ramalho, 160
Telefone: (16) 3253-9100
Site: www.taquaritinga.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taquaritinga

Câmara Municipal de Taquaritinga
CNPJ 49.165.202/0001-82
Praça Dr. Horácio Ramalho, 156
Telefone: (16) 3253-9282
Site: www.camarataquaritinga.sp.gov.br

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAET
Rua Clineu Braga de Magalhães, 911
Telefone: (16) 3253-8400
Site: www.saaet.com.br

Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Taquaritinga
Rua General Glicério, 1138
Telefone: (16) 3253-2504
Site: www.ipremt.com.br/

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Taquaritinga garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.taquaritinga.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taquaritinga

PODER EXECUTIVO DE TAQUARITINGA

Concursos Públicos/Processos Seletivos | **Edital**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
E.M.E.B. PROF.ª CÉLIA REGINA DIB RENZO
RUA NADYR ARRUDA DE PAULA EDUARDO, Nº. 87
Jardim Santa Cruz CEP: 15900-000
TAQUARITINGA – SP - FONE (016) 3253 4727
E-mail: em_celiadib@hotmail.com
CNPJ 00.767.379/0001-60

EDITAL Nº 01/2020

PROCESSO DE ESCOLHA PARA A FUNÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO PARA AS OFICINAS CURRICULARES DA E.M.E.B"Profª. Célia Regina Dib Renzo"

A Direção da E.M.E.B " Profª. Célia Regina Dib Renzo " declara aberto, conforme Decreto Municipal nº 4.134, de 09 de Janeiro de 2014 e Instrução S.M.E. nº 001/2014, de 15 de Janeiro de 2014 e Lei Complementar nº 4307, de 22 de dezembro de 2015, o processo de escolha para a Designação da Função de Professor Coordenador Pedagógico nesta Unidade de Ensino.

1. Condições para o exercício:

I – Ser portador de diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia.
II – Contar, no mínimo, com 03 (três) anos de experiência como docente da Rede Municipal de Ensino.
III – Ser docente efetivo municipal, classificado em qualquer Unidade Escolar da Rede Municipal de Ensino em que pretenda ser Coordenador Pedagógico.
§ 1º. A experiência como docente a que se refere o inciso II deverá incluir, preferencialmente, docência nos anos iniciais do segmento/nível de Educação Básica.
§ 2º. Na inexistência de docente classificado na Unidade Escolar, as funções de Coordenador Pedagógico poderão ser exercidas por Professor Efetivo classificado em outra Unidade Escolar.

2. Etapas do Processo:

O Processo de escolha será composto por duas etapas:
I- Prova de títulos, análise curricular e análise dos documentos comprobatórios;
II- Entrevista Oral.

3. Cronograma:

Evento	Data	Horário	Local
Inscrição	23/01/2020 a 24/01/2020	08h às 17hs	Unidade Escolar
Prova de títulos e análise Curricular	27/01/2020	08h às 17hs	Unidade Escolar
Entrevista Oral com o Conselho de Escola da Unidade Escolar	28/01/2020	às 14hs	Unidade Escolar
Classificação	29/01/2020	A partir das 12 horas	Unidade Escolar
Recursos	30/01/2020	-	Unidade Escolar
Atribuição	31/01/2020	8hs	Unidade Escolar
Designação e Início do Exercício	03/02/2020	8hs	Unidade Escolar

Taquaritinga, 21 de janeiro de 2020.

Cíntia Faria Escopeto
RG: 44.553.544-1
Vice-Diretor de Escola

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EMEB "DOMINGUES DA SILVA"
Rua Visconde do Rio Branco nº 719 – Centro Fone: 3252 2722
CEP. 15.9000-000 – TAQUARITINGA – SP - E-mail: emebdominguesdasilva@hotmail.com

EDITAL Nº 01/2020

PROCESSO DE ESCOLHA PARA A FUNÇÃO DE PROFESSOR COORDENADOR PEDAGÓGICO E.M.E.B."DOMINGUES DA SILVA" e E.M.E.B."PROFA LAVÍNIA C. DA SILVA MALACHIAS "

A Direção da E.M.E.B. "DOMINGUES DA SILVA" e "PROFA LAVÍNIA C. DA SILVA MALACHIAS " declara aberto, conforme Lei Complementar N°. 4.307, de 22/12/2015, artigo 6º., Decreto Municipal nº 4.134, de 09 de Janeiro de 2014 e Instrução S.M.E. nº 001/2014, de 15 de Janeiro de 2014, o processo de escolha para a designação de Professor Coordenador Pedagógico, nesta Unidade de Ensino.

Condições para o exercício:
I – Ser portador de diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia.
II – Contar, no mínimo, com 03 (três) anos de experiência como docente da rede municipal de ensino.
III – Ser docente efetivo municipal, classificado em qualquer Unidade Escolar da rede municipal de ensino em que pretenda ser professor coordenador pedagógico de Escola.
§ 1º. A experiência como docente a que se refere o inciso II deverá incluir, preferencialmente, docência nos anos iniciais do segmento/nível de Educação Básica.
§ 2º. Na inexistência de docente classificado na Unidade Escolar, a função de professor coordenador pedagógico poderá ser exercida por professor efetivo classificado em outra Unidade Escolar.

Etapas do Processo:

O Processo de escolha será composto por duas etapas:
I- Prova de títulos, análise curricular e análise dos documentos comprobatórios;
II- Entrevista Oral.

Cronograma:

EVENTO	DATA	HORÁRIO	LOCAL
Inscrição	22 a 23/01/2020	8 h às 17 h	EMEB "Domingues da Silva"
Prova de Títulos e Análise Curricular	24/01/2020	8 h às 13 h	EMEB "Domingues da Silva"
Entrevista Oral com o Conselho de Escola da EMEB "Domingues da Silva"	27/01/2020	8 h às 10 h	EMEB "Domingues da Silva"
Classificação	28/01/2020	8 h às 16 h	EMEB "Domingues da Silva"
Recurso	29/01/2020	8 h às 16h	EMEB "Domingues da Silva"
Classificação Final	30/01/2020	14h	EMEB "Domingues da Silva"
Atribuição	31/01/2020	8 h	EMEB "Domingues da Silva"
Designação e Início do Exercício	03/02/2020	**7h**	EMEB "Domingues da Silva"

TAQUARITINGA, 17 de janeiro de 2020.

_____
ROSEMEIRE GOMES TEIXEIRA MONTEIRO
RG. 20.219.734-7
DIRETORA DE ESCOLA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA
E.M.E.B. PROFº MODESTO BOHRER
RUA ENNES REIS RODRIGUES, 71
Jardim Bela Vista CEP: 15900-000
TAQUARITINGA – SP - FONE (016) 3252 2644
E-mail: modestoescola@bol.com.br

EDITAL Nº 01/2020

PROCESSO DE ESCOLHA PARA A FUNÇÃO DE COORDENADOR PEDAGÓGICO NA

E.M.E.B Prof. "Modesto Bohrer".

A Direção da E.M.E.B Prof. "Modesto Bohrer" declara aberto, conforme Decreto Municipal nº 4.134, de 09 de Janeiro de 2014, Instrução S.M.E. nº 001/2014, de 15 de Janeiro de 2014 e Lei Complementar nº 4307, de 22 de dezembro de 2015, o processo de escolha para a Designação da Função de Professor Coordenador Pedagógico nesta Unidade de Ensino.

1. Condições para o exercício:

I – Ser portador de diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia.
II – Contar, no mínimo, com 03 (três) anos de experiência como docente da Rede Municipal de Ensino.
III – Ser docente efetivo municipal, classificado em qualquer Unidade Escolar da Rede Municipal de Ensino em que pretenda ser Coordenador Pedagógico.
§ 1º. A experiência como docente a que se refere o inciso II deverá incluir, preferencialmente, docência nos anos iniciais do segmento/nível de Educação Básica.
§ 2º. Na inexistência de docente classificado na Unidade Escolar, as funções de Coordenador Pedagógico poderão ser exercidas por Professor Efetivo classificado em outra Unidade Escolar.

2. Etapas do Processo:

O Processo de escolha será composto por duas etapas:
I- Prova de títulos, análise curricular e análise dos documentos comprobatórios;
II- Entrevista Oral.

3. Cronograma:

Evento	Data	Horário	Local
Inscrição	24/01/2020 a 27/01/2020	08h às 16h	E.M.E.B Prof. "Modesto Bohrer"
Prova de títulos e análise curricular	28/01/2020	08h às 12h	E.M.E.B Prof. "Modesto Bohrer"
Entrevista Oral com o Conselho de Escola da Unidade Escolar	28/01/2020	Ensino Fundamental a partir das 14hs	E.M.E.B Prof. "Modesto Bohrer"
Classificação	29/01/2020	A partir das 12 horas	E.M.E.B Prof. "Modesto Bohrer"
Recursos	30/01/2020	-	E.M.E.B Prof. "Modesto Bohrer"
Atribuição	31/01/2020	8h	E.M.E.B Prof. "Modesto Bohrer"
Designação e Início do Exercício	03/02/2020	8h	E.M.E.B Prof. "Modesto Bohrer"

Taquaritinga, 21 de janeiro de 2020.

Eliane Cristina da Costa Carvalho
RG: 26.851.548-7
Vice-Diretor de Escola

Notificações

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Classificação Final - MÚSICA
Processo Seletivo nº 003/2019 - Etam "Santa Cecília"

	Nome	RG	Instrumento	Nota
01	Gildo Legure Neto	40.567.644-X	Piano	10,0
02	Ivan Benedito Rodrigues	49.646.693-8	Violino	9,8
03	Leonardo Fogaça de Aguiar dos Santos	46.459.147-8	Violino	9,7
04	William Fernando da Silva	47.745.019-2	Teclado	9,7
05	Paulo Roberto Roveri Arcanjo	42.195.254-4	Contrabaixo	9,7
06	Matheus Carlos de Castro	54.232.006-X	Bateria	9,7
07	Charles Leite Bueno	20.481.811-4	Saxofone	9,5
08	Josué Gréggio de Moraes	40.567.425-9	Violino	9,5
09	Fábio Henrique Panosso Pellegrini	44.767.670-9	Contrabaixo	9,5
10	Raphael Cardoso Bellarmino	47.587.864-4	Teclado	9,5
11	Cleiton Viégas Bernabé	48.192.463-2	Guitarra	9,5
12	Ana Maria Janunzzi de Salles	50.267.514-7	Piano/Teclado	9,5
13	Mateus Micali	56.542.718-0	Bateria	9,5
14	Rafael Marangoni	34.858.077-0	Cavaquinho	9,3
15	David Duarte da Mata	47.401.407	Guitarra	9,3
16	Welton Carlos Calcinoni	47.421.618-4	Violino	9,3
17	Tayná Fernanda Gouveia	49.820.832-1	Violão	9,3
18	Ricardo Modesto Homem	28.989.427-X	Piano	9,2
19	Josimar Eduardo da Costa	43.201.314-3	Saxofone	9,2
20	Viviane Lacerda Bordignon de Moraes	44.563.152-1	Piano	8,8
21	Thaís Fernanda de Souza	43.636.877-8	Piano	8,8
22	Fernanda Natuline	45.038.065-8	Piano	8,3
23	Esther Caroline Ferarrezi	54.365.685-8	Piano	8,3
24	Laudicéia Cristina Ferreira Ricarti da Silva	42.273.362-3	Piano	7,5
25	José Estevão Francisco	16.472.410	Teclado	6,8
26	Ligia Maria Constantino	12.718.504-5	Violão	6,0

Prefeitura Municipal de Taquaritinga

Classificação Final - DANÇA
Processo Seletivo nº 003/2019 - Etam "Santa Cecília"

	Nome	RG	Modalidade	Nota
01	Nelson Parise	10.272.779	Ginástica	9.75
02	Henrique Sanioto	18.819.381-9	Ginástica	9,75
03	Ligia Garcia	43.179.558-7	Ginástica/Sapateado	9.75
04	Aline Ribeiro Lima	47.504.038-7	Ginástica	9,4
05	Daiany Natalia da Silva Janiro	41.574.295-X	Ginástica/Dança	9,1
06	Anderson Pereira de Castro	44.766.895-X	Dança	8,6
07	Maira Fernanda da Silva Matos	41.086.263-0	Dança	8,6
08	Isabella Torres de Salles	49.272.347-3	Dança	8,5
09	Alexandre Rodrigues dos Santos Caberá	44.560.764-6	Dança	8,3
10	Rita de Cássia Cardoso Bellarmino	48.830.895-1	Dança	8,1
11	Maicon Henrique de Souza Finamore	48.257.208-5	Dança	8
12	Anarriman Ariane da Silva Bertachini	41.985.441-1	Dança	7,3
13	Isabela Silva Cardoso dos Santos	38.936.819-2	Dança	7,2
14	Daieny Letícia da Silva Janiro	40.364.643-1	Dança	NC
15	Ramira Gabrieli Gomes da Silva	54.234.9-2-4	Dança	NC

E.T.A.M.
Escola Técnica de Arte Municipal "Santa Cecília"
FUNDADA EM 1932
Rua Rui Barbosa, 530 – fone: (16) 3253-5313
CEP 15900-000 – TAQUARITINGA - SP

CRONOGRAMA DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS À FUNÇÃO DE PROFESSOR, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, JUNTO A ETAM "Santa Cecília" NO ANO LETIVO 2020, NOS TERMOS DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO Nº 003/2019.

LOCAL DAS ATRIBUIÇÕES: Secretaria Municipal de Educação
Rua Nadir de Paula Eduardo nº 25, Laranjeiras, Taquaritinga, SP

- 28/01/2020 – 09h – ATRIBUIÇÃO A PROFESSOR DE DANÇA E MÚSICA, NA SEGUINTE CONFORMIDADE:

1. ETAM "Santa Cecília"
2. Projeto de Música e Dança nas Escolas

OBSERVAÇÃO: No decorrer do ano letivo, as demais atribuições serão realizadas na ETAM "Santa Cecília" todas as quartas-feiras, às 14 horas, em conformidade com o Edital do Processo Seletivo nº 003/2019.

Taquaritinga 21 de janeiro de 2020.

Neide Ramos Salvagni

SAAET - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga

Outros Atos

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

Relatório Anual de Qualidade da Água - 2019

Com o objetivo de atender ao Decreto Federal nº 5.440/05 que estabelece os procedimentos para a divulgação de informações ao consumidor sobre a qualidade da água para o consumo humano e, em consonância com a Portaria de Consolidação MS-GM 5 de 28/09/2017 - ANEXO XX (2914/11) e XXI (635/75) do Ministério da Saúde, que estabelece o padrão de potabilidade da água, o **SAAET** divulga o relatório anual referente a 2019.

Sobre o SAAET

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Taquaritinga – SAAET é uma autarquia municipal, cujo Superintendente é o Dr. Sérgio Schlobach Salvagni e possui sua sede administrativa localizada no centro da cidade no endereço: Rua Clineu Braga de Magalhães, 911, CEP: 15.904-000, Centro, Taquaritinga/SP, CNPJ nº 45.374.865/0001-56.

O SAAET atende os consumidores em sua sede administrativa de segunda á sexta-feira no horário das 7h30 às 16h30, além do Serviço de Atendimento ao Consumidor pelo telefone (16) 3253-8400.

E-mail: atendimento@saaet.com.br

As etapas dos sistemas de captação, tratamento, armazenamento e distribuição são monitoradas através de análises diárias realizadas pelo SAAET para que a água fornecida atenda os padrões mundiais estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde – OMS.

O órgão responsável pela vigilância da qualidade da água tratada e distribuída no município e distritos pelo SAAET é a Vigilância Sanitária que se encontra localizada na Rua Duque de Caxias, 771, CEP: 15.900-017, Centro, Telefone: (16) 3253-6088.

Informações sobre os direitos do consumidor

Este relatório anual atende as seguintes legislações: Decreto Presidencial 5.440, de 04/05/2005, que dispõe sobre a divulgação das informações sobre a qualidade da água distribuída para consumo humano.

Lei 8.078, de 11/09/1990, que dispõe sobre o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, conforme:

Artigo 6º - São direitos básicos do consumidor:

III- A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Artigo 31º - A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas; e em língua portuguesa; sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores.

Portaria de Consolidação MS-GM 5 de 28/09/2017 - dentre as obrigações dos responsáveis pela operação do sistema de abastecimento de água, conforme artigo 13º destacam-se as seguintes ações:

Gestão dos recursos Hídricos e proteção dos mananciais;

Avaliação sistemática dos sistemas de abastecimento de água;

Monitoramento da qualidade da água;

Manutenção de registros e fornecimento de informações periódicas às autoridades de saúde pública a respeito da qualidade da água.

SAAET
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

Divulgação dos resultados

Este relatório contendo os resultados e informações complementares sobre qualidade da água estará disponível no Site do SAAET e no painel de avisos do setor de atendimento ao público, conforme consta:
Na Internet: http://www.saaet.com.br/novo/qualidade.php
No SAAET – Rua Clineu Braga de Magalhães, 911 – (16) 3253-8400.

Os mananciais de abastecimento

- Captação do Ribeirão dos Porcos – manancial com características rurais, nascente preservada, classificado como Classe 3.
- Captação da Represa do Fucci – manancial com características urbanas devido ao seu percurso, classificado como Classe 2.

Esses mananciais superficiais estão geograficamente localizados na Bacia Hidrográfica do Tietê-Batalha, além das captações subterrâneas que são provenientes dos aquíferos Serra Geral e Guarani.

Os processos de tratamento e distribuição de água

Água superficial

A água superficial provém de duas captações, a do Ribeirão dos Porcos e da Represa do Fucci, que por meio de bombeamento e através de adutoras são conduzidas até a ETA, Estação de Tratamento de Água, onde será tratada com a finalidade de melhorar a qualidade da água para o abastecimento, como:
Higiênica: remoção de bactérias, elementos nocivos, mineralização excessiva, teores elevados de compostos orgânicos, protozoários e outros microorganismos;
Estética: correção da cor, turbidez, odor e sabor;
Econômica: redução da corrosividade, dureza, cor, turbidez, ferro, manganês, etc.
O tratamento de água efetuado na ETA de Taquaritinga consiste em:
Coagulação, floculação, decantação, filtração, cloração e fluoretação.
Na captação a água passa por um gradeamento para remoção de folhas e outros materiais menores e ao chegar na ETA recebe uma pré-cloração para oxidação, no caso de haver grande quantidade de substâncias orgânicas e bactérias presentes na água bruta.

- Coagulação: é a dosagem do coagulante (sulfato de alumínio) mais a cal hidratada (Hidróxido de Cálcio) como alcalinizante e através do processo de agitação rápida (mistura rápida) com o propósito de se agregar as impurezas dissolvidas e em suspensão na água, formando os coágulos.
- Floculação: processo de agitação lenta (mistura lenta) da água para aumentar o tamanho das partículas formadas no processo de coagulação.
- Decantação: processo de separação por sedimentação das partículas formadas nos processos anteriores, ficando a água superficial límpida.
- Filtração: a filtração da água, após a decantação, consiste em fazê-la passar através de substâncias porosas (Filtro de areia) capazes de reter ou remover as impurezas.
- Desinfecção: processo na qual é utilizado o “cloro” (Hipoclorito de Sódio) para desinfecção da água.
- Fluoretação: é utilizado o “flúor” (fluossilicato de sódio) que auxilia na prevenção da cárie dental.

A água produzida na ETA é monitorada nos parâmetros de turbidez, cor, pH, cloro, flúor através de análises de processo nos vários estágios do tratamento.
A água após o tratamento é armazenada em reservatórios subterrâneos e elevados e distribuída ao consumidor por gravidade.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

A Estação de Tratamento de Água de Taquaritinga é do tipo convencional com capacidade para o tratamento de até 420 m³/h.

Água subterrânea

Para o abastecimento do município o SAAET possui 4 poços profundos de grande capacidade, com produção média de 250 m³/h cada, localizados no Bairro Laranjeiras, Jd Micalli, Talavasso e Tennis Park, além de vários poços de menor capacidade por todos os bairros e distritos.

Toda a água produzida nos poços recebe o "cloro" (hipoclorito de sódio ou Ácido Tricloroisocianúrico) para sua desinfecção e o "flúor" (fluossilicato de sódio) que atua na prevenção da cárie dental.

A água é armazenada em reservatórios elevados e distribuída ao consumidor por gravidade.

O controle de qualidade da água

Na captação, tratamento e distribuição da água através das redes de distribuição, são analisados os parâmetros físico-químicos e microbiológicos de modo que se tenha um mapeamento de todo o processo até que a água chegue ao consumidor.

A qualidade da água distribuída é controlada com amostras coletadas em pontos estratégicos nas captações e rede de distribuição para atender o número legal de amostras exigidas pela Portaria de Consolidação MS-GM 5 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde. No caso da constatação de alguma anomalia na água, são tomadas as providências cabíveis para o restabelecimento da qualidade da mesma.

Os parâmetros analisados

Turbidez: é o termo aplicado à matéria em suspensão de qualquer natureza, presente em um corpo de água. Essa matéria pode ser argila, silte, substâncias orgânicas finamente divididas, organismos microscópicos e outras partículas. Valor máximo permitido (VMP): 0,5 NTU em sistemas de filtração rápida.

Cor: é a presença na água de partículas que lhe oferece cor e podem ter origem em material orgânico ou inorgânico. Valor máximo permitido (VMP): até 5 mg/L Pt-Co na saída de sistema e 15 mg/L Pt-Co na rede de distribuição.

pH (potencial Hidrogeniônico): representa o equilíbrio entre íons H^+ e íons OH^-, indicando se uma água é ácida, neutra ou alcalina. O pH da água depende da sua origem e características naturais. Valor permitido: faixa de 6,0 a 9,5.

Coliformes: são microorganismos que podem estar presentes na água e são divididos em dois grupos: Totais e Fecais e devem estar ausentes em 95% e 100% das amostras respectivamente. Os de maior preocupação são os fecais, que são patogênicos (E.coli), que indica a presença de contaminação orgânica na água.

Cloro: é dosado como desinfetante na água, para a eliminação de possíveis microorganismos presentes após o tratamento, reservação e distribuição. Valor permitido: faixa de 0,2 a 2,0 mg/L.

Obs: a aplicação de "flúor" é realizada em todas as captações e mantido entre 0,6 e 0,8 mg/L na saída do tratamento, conforme determina a legislação.

SAET
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

Sistema de abastecimento: ETA.
Processo de tratamento: Coagulação, Floculação, Decantação e Filtração na ETA, Desinfeção e Fluoretação* na ETA e Poços*.
Mananciais: Ribeirão dos Porcos, Represa do Fucci, Poço Distrito Industrial, Poço Laranjeiras, Poço Laranjeiras III e Poço Laranjeiras IV.

	Turbidez	Cloro	Coliformes Totais	Coliformes Fecais	Bactérias Heterotróficas	Cor Aparente
	NTU	mg/l	UFC/ml de amostra	UFC/ml de amostra	UFC/ml de amostra	PtCo Cor
	VMP(5)	(0,2-2,0)	(ausência em 100 ml)	(ausência em 100ml)	(< 500 UFC/ml)	VMP(15)
Janeiro	0,29	0,74	ausente	ausente	0	0
Fevereiro	0,28	0,68	ausente	ausente	0	0
Março	0,27	0,61	ausente	ausente	0	0
Abril	0,28	0,64	ausente	ausente	0	0
Maio	0,23	0,75	ausente	ausente	0	0
Junho	0,32	0,69	ausente	ausente	0	0
Julho	0,29	0,77	ausente	ausente	0	0
Agosto	0,31	0,81	ausente	ausente	0	0
Setembro	0,31	0,81	ausente	ausente	0	0
Outubro	0,31	0,76	ausente	ausente	0	0
Novembro	0,33	0,83	ausente	ausente	0	0
Dezembro	0,25	0,78	ausente	ausente	0	0
Nº amostras anuais	433	433	433	433	106	433
Amostras fora do padrão	0	4	0	0	0	0
% de atendimento à portaria consolidação	100,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sistema de abastecimento: TALAVASSO.
Processo de tratamento: Desinfeção e Fluoretação*.
Mananciais: Poço Talavasso , Poço Rua 24 e Poço Tennis Park.

	Turbidez	Cloro	Coliformes Totais	Coliformes Fecais	Bactérias Heterotróficas	Cor Aparente
	NTU	mg/l	UFC/ml de amostra	UFC/ml de amostra	UFC/ml de amostra	PtCo Cor
	VMP(5)	(0,2-2,0)	(ausência em 100 ml)	(ausência em 100ml)	(< 500 UFC/ml)	VMP(15)
Janeiro	0,26	0,73	ausente	ausente	0	0
Fevereiro	0,22	0,70	ausente	ausente	0	0
Março	0,24	0,60	ausente	ausente	0	0
Abril	0,20	0,67	ausente	ausente	0	0
Maio	0,19	0,66	ausente	ausente	0	0
Junho	0,27	0,62	ausente	ausente	0	0
Julho	0,23	0,67	ausente	ausente	0	0
Agosto	0,26	0,72	ausente	ausente	0	0
Setembro	0,26	0,64	ausente	ausente	1	0
Outubro	0,24	0,69	ausente	ausente	0	0
Novembro	0,23	0,71	ausente	ausente	0	0
Dezembro	0,18	0,76	ausente	ausente	0	0
Nº amostras anuais	503	503	504	504	110	504
Amostras fora do padrão	0	6	0	0	1	0
% de atendimento à portaria consolidação	100,00%	98,80%	100,00%	100,00%	99,10%	100,00%

SAET
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

Sistema de abastecimento: SANTO ANTONIO.
Processo de tratamento: Desinfeção e Fluoretação*.
Mananciais: Poço Jd Micalli, Poço Portal Itamaracá, Poço Maria Luiza, Poço Paraíso e Poço Santo Antonio.

	Turbidez	Cloro	Coliformes Totais	Coliformes Fecais	Bactérias Heterotróficas	Cor Aparente
	NTU	mg/l	UFC/ml de amostra	UFC/ml de amostra	UFC/ml de amostra	PtCo Cor
	VMP(5)	(0,2-2,0)	(ausência em 100 ml)	(ausência em 100ml)	(< 500 UFC/ml)	VMP(15)
Janeiro	0,26	0,81	ausente	ausente	0	0
Fevereiro	0,22	0,73	ausente	ausente	0	0
Março	0,22	0,68	ausente	ausente	0	0
Abril	0,21	0,73	ausente	ausente	0	0
Maio	0,20	0,68	ausente	ausente	0	0
Junho	0,24	0,74	ausente	ausente	0	0
Julho	0,24	0,71	ausente	ausente	0	0
Agosto	0,24	0,72	ausente	ausente	0	0
Setembro	0,26	0,74	ausente	ausente	0	0
Outubro	0,25	0,77	ausente	ausente	0	0
Novembro	0,22	0,81	ausente	ausente	0	0
Dezembro	0,18	0,76	ausente	ausente	0	0
Nº amostras anuais	204	204	204	204	50	204
Amostras fora do padrão	0	0	0	0	0	0
% de atendimento à portaria consolidação	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sistema de abastecimento: JURUPEMA.
Processo de tratamento: Desinfeção e Fluoretação*.
Mananciais: Poços Jurupema.

	Turbidez	Cloro	Coliformes Totais	Coliformes Fecais	Bactérias Heterotróficas	Cor Aparente
	NTU	mg/l	UFC/ml de amostra	UFC/ml de amostra	UFC/ml de amostra	PtCo Cor
	VMP(5)	(0,2-2,0)	(ausência em 100 ml)	(ausência em 100ml)	(< 500 UFC/ml)	VMP(15)
Janeiro	0,32	1,03	ausente	ausente	0	0
Fevereiro	0,25	0,63	ausente	ausente	0	0
Março	0,23	0,78	ausente	ausente	0	0
Abril	0,24	0,63	ausente	ausente	0	0
Maio	0,19	0,62	ausente	ausente	0	0
Junho	0,25	0,32	ausente	ausente	0	0
Julho	0,27	0,25	ausente	ausente	0	0
Agosto	0,43	1,06	ausente	ausente	0	0
Setembro	0,29	0,72	ausente	ausente	0	0
Outubro	0,21	0,33	ausente	ausente	0	0
Novembro	0,26	1,06	ausente	ausente	0	0
Dezembro	0,26	0,95	ausente	ausente	0	0
Nº amostras anuais	120	120	120	120	24	120
Amostras fora do padrão	0	12	0	0	0	0
% de atendimento à portaria consolidação	100,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TAQUARITINGA

Sistema de abastecimento: VILA NEGRI.
Processo de tratamento: Desinfeção e Fluoretação*.
Mananciais: Poços Vila Negri.

	Turbidez	Cloro	Coliformes Totais	Coliformes Fecais	Bactérias Heterotróficas	Cor Aparente
	NTU	mg/l	UFC/ml de amostra	UFC/ml de amostra	UFC/ml de amostra	PtCo Cor
	VMP(5)	(0,2-2,0)	(ausência em 100 ml)	(ausência em 100ml)	(< 500 UFC/ml)	VMP(15)
Janeiro	0,37	0,33	ausente	ausente	0	0
Fevereiro	0,26	0,91	ausente	ausente	0	0
Março	0,33	0,53	ausente	ausente	0	0
Abril	0,21	0,68	ausente	ausente	0	0
Maio	0,22	0,76	ausente	ausente	0	0
Junho	0,27	0,75	ausente	ausente	0	0
Julho	0,32	0,78	ausente	ausente	0	0
Agosto	0,31	0,76	ausente	ausente	0	0
Setembro	0,30	0,56	ausente	ausente	0	0
Outubro	0,25	0,70	ausente	ausente	0	0
Novembro	0,33	0,84	ausente	ausente	0	0
Dezembro	0,27	0,76	ausente	ausente	0	0
Nº amostras anuais	120	120	120	120	24	120
Amostras fora do padrão	0	1	0	0	0	0
% de atendimento à portaria consolidação	100,00%	99,10%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sistema de abastecimento: GUARIROBA.
Processo de tratamento: Desinfeção e Fluoretação*.
Mananciais: Poços Guariroba.

	Turbidez	Cloro	Coliformes Totais	Coliformes Fecais	Bactérias Heterotróficas	Cor Aparente
	NTU	mg/l	UFC/ml de amostra	UFC/ml de amostra	UFC/ml de amostra	PtCo Cor
	VMP(5)	(0,2-2,0)	(ausência em 100 ml)	(ausência em 100ml)	(< 500 UFC/ml)	VMP(15)
Janeiro	0,27	0,76	ausente	ausente	0	0
Fevereiro	0,23	0,79	ausente	ausente	0	0
Março	0,24	0,63	ausente	ausente	0	0
Abril	0,17	0,63	ausente	ausente	0	0
Maio	0,44	0,65	ausente	ausente	0	0
Junho	0,34	0,84	ausente	ausente	0	0
Julho	0,25	1,08	ausente	ausente	0	0
Agosto	0,27	0,92	ausente	ausente	0	0
Setembro	0,26	0,91	ausente	ausente	0	0
Outubro	0,20	0,90	ausente	ausente	0	0
Novembro	0,24	0,83	ausente	ausente	0	0
Dezembro	0,27	1,23	ausente	ausente	0	0
Nº amostras anuais	120	120	120	120	24	120
Amostras fora do padrão	0	1	0	0	0	0
% de atendimento à portaria consolidação	100,00%	99,10%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Obs: os parâmetros analisados em 2019 são referentes às normativas da Portaria de Consolidação MS-GM 5 de 28/09/2017 do Ministério da Saúde. * De acordo com a mesma portaria, a aplicação e controle do flúor são realizados somente na saída do tratamento e, portanto não aparecem nas análises acima que são referentes á rede de distribuição. Os valores demonstrados são referentes às médias mensais.

Cássio José Pagliuso - Químico CRQ IV 04237152